

# ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ

## dražebník

Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková  
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.  
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno

## Dražba, předmět dražby a parametry dražby

Číslo jednací: 006 EX 1317/12-125

Předmět dražby: Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 rodinného domu, obec Píšťany

Katastrální území: Píšťany  
Město: Píšťany  
Okres: Litoměřice  
Kraj: Ústecký kraj

nejnižší podání: 133 334,00 Kč  
dražební jistota: 70 000,00 Kč  
minimální příhoz: 1 000,00 Kč  
vypsání začátek dražby: 27.07.2017 11:00:00  
vypsání konec dražby: 27.07.2017 13:10:39  
odhad ceny: 200 000,00 Kč  
podíl: 1/2  
typ dražby: elektronická  
lhůty pro námitky: 1.00 hodin

## údaje z portálu e-dražby.cz

systémové číslo: 9386  
dražba zveřejněna dne: 15.06.2017 12:53:05

## průběh dražby

dražba započala v 27.07.2017 11:00:00  
učiněné příhozy

| Čas příhozu            | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
|------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
| 27.07.2017 13:05:39.92 | 91543    | 19 000       | 220 000 Kč  |          |
| 27.07.2017 13:05:22.22 | 91127    | 1 000        | 201 000 Kč  |          |
| 27.07.2017 13:04:17.58 | 91543    | 30 000       | 200 000 Kč  |          |
| 27.07.2017 13:04:00.92 | 91127    | 10 000       | 170 000 Kč  |          |
| 27.07.2017 13:00:57.80 | 91543    | 16 666       | 160 000 Kč  |          |
| 27.07.2017 12:59:35.32 | 91127    | 10 000       | 143 334 Kč  |          |
| 27.07.2017 12:48:02.39 | 91543    | 0            | 133 334 Kč  |          |

dražba byla ukončena v ..27.07.2017 13:10:39  
nejvyšší podání učinil účastník 91543  
lhůty pro podání námitek započala v ..27.07.2017 13:10:39  
námitky podali :

lhůta pro podání námitek ukončena v 27.07.2017 14:10:39

## Protokol

Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.

Zkontroloval:

Dne:  
Podpis: